



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP-DD



外形尺寸: QSFP-DD

插拔式 I/O 产品类型: 连接器

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: .8 mm

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP-DD
插拔式 I/O 产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm
---------	-------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 系列/零件编号 2323765-1 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5 M	 TE 系列/零件编号 2323765-2 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.0 M	 TE 系列/零件编号 2323765-3 DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.5 M	 TE 系列/零件编号 2323766-1 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 0.5 M
--	--	--	--



 TE 系列/零件编号 2323766-2 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M	 TE 系列/零件编号 2323766-3 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.5M	 TE 系列/零件编号 2323767-1 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.0M	 TE 系列/零件编号 2323767-2 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.5M
 TE 系列/零件编号 2323767-3 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.0M	 TE 系列/零件编号 2323767-4 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.5M	 TE 系列/零件编号 2327687-1 DD-8_SFP56, 32AWG, 0.5M	 TE 系列/零件编号 2327687-2 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.0M
 TE 系列/零件编号 2327687-3 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.5M	 TE 系列/零件编号 2327688-1 DD-8_SFP56, 30AWG, 0.5M	 TE 系列/零件编号 2327688-2 DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M	 TE 系列/零件编号 2327688-3 DD-8_SFP56, 30AWG, 1.5M
 TE 系列/零件编号 2327689-1 DD-8_SFP56, 28AWG, 1.0M	 TE 系列/零件编号 2327689-2 DD-8_SFP56, 28AWG, 1.5M	 TE 系列/零件编号 2327689-3 DD-8_SFP56, 28AWG, 2.0M	 TE 系列/零件编号 2327689-4 DD-8_SFP56, 28AWG, 2.5M

客户还购买了

 TE 系列/零件编号2227669-2 zQSFP+ STACKED RECEPTACLE ASSEMBLY 2X1	 TE 系列/零件编号2143331-5 1X6 CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, W/ SQR	 TE 系列/零件编号2170139-1 SFP+ 1x2 Cage Assembly, W/ Light Pipes	 TE 系列/零件编号2342933-3 QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ EXTRUDED HS
--	---	--	---



TE 系列/零件编号2342936-3
QSFP-DD 1X2,
STANDARD, W/ ZIPPER HS



TE 系列/零件编号2343987-3
RECEPT CAGE ASSY 1X5
QSFP DD W HS



TE 系列/零件编号2821224-1
SFP28 DIRECT ATTACH
CA, 1M, 26AWG



TE 系列/零件编号4-
2170705-9
CAGE ASSY, QSFP28 1X1,
SPRING, HS, LP



TE 系列/零件编号6-
1734774-4
PCI EXP 3.1L 164 POS BLK
G/F



TE 系列/零件编号6367594-1
ASSY Z-DOK+2 ADAPTER
BRD 32PR

文档

产品图纸

RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP DD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-1_A.3d_stp.zip

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

